

AMAÇ VE KAPSAM

Kalitest firmasının ve akredite olduğu konulardaki ilgili akreditasyon logolarının kullanımını ile ilgili esasların belirlenmesidir.

TALİMAT

Standartlar gereği logo kullanmaya hak kazanmış firmalar, aşağıda belirtilen kurallara ve TÜRKAK'ın logo kullanım talimatına (Bakınız: www.turkak.org.tr / R10.06- TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar) uymak zorundadır. Logo kullanım formatı CD'de belge ile birlikte ilk belgelendirmede firmaya iletilir ve Kalitest Web Sitesinden (www.kalitest.com.tr) güncel olarak yayınlanır.

TÜRKAK MARKASIZ KALİTEST LOGOLARI	TÜRKAK MARKALI KALİTEST LOGOLARI
 ISO 9001:2000	 ISO 9001:2000
 ISO 14001:2004	 ISO 14001:2004
 ISO 22000:2005	 ISO 22000:2005
 ISO/IEC 27001:2005	

Logolar sadece belgelendirme, gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerinde belge almaya veya devamına hak kazanmış olan firmalar tarafından aşağıdaki usuller dahilinde kullanılabilir.

1. KALİTEST logoları KALİTEST'i zedeleyecek şekilde kullanılamaz.
2. Logolar basılmadan veya yayınlanmadan önce taslağının Kalitest Belgelendirme Müdürlüğü'ne gönderilmeli ve onay alındıktan sonra kullanılmalıdır.
3. Logo sadece belge kapsamında bulunan faaliyetler için kullanılmalıdır. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarını da kapsıyormuş gibi yanlış anlaşmaya neden olmamalıdır.
4. Logolar doğrudan ürün üzerinde ve ürün uygunluğunu/kalitesini çağrıştıracak şekilde **kullanılmamalıdır**.
5. Ürün ambalajları üzerinde, belgenin ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. (Örnek: "Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001:2000 standardına göre belgelendirilmiş tesislerimizde üretilmiştir.")
6. (En x boy) oranı sabit kalmak koşuluyla, logolar büyütülebilir veya küçültülebilir. Aşağıda gibi (en x boy) oranı değiştirilerek, logolar daraltılmamalı veya genişletilmemelidir.



7. Logoların orijinal renklerinde kullanılması tercih edilmek ile birlikte sadece Kalitest logoları, logoyu kullanacak firmanın logosuna uygun renklerde kullanılabilir. TÜRKAK markasının rengi değiştirilemez.
8. Logolar beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.
9. Logonun doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü ve izlenmesi denetimlerde veya alınacak şikayet / itirazlarda yapılacak ve ilgili kayıtları tutulacaktır.

- a. Logonun yanlış kullanılmasında *Düzeltilici Faaliyetler Prosedürü* uygulanacaktır. Faaliyet planları tespit edilmiş olan durumun analizine göre farklılık gösterebilecektir.
- b. Logonun kötüye kullanımına dair bir tespit elde edildiğinde *Düzeltilici Faaliyet Prosedürü* işletilecektir. Kötüye kullanım durumunda açılacak olan faaliyet kapsamı logo kullanımının geri çekilmesi veya gerektiğinde uygun hukuki işlemin yapılması olabilecektir.
- c. Bu madde Kalitest ile sözleşme yapmamış tarafların logoyu kötüye kullanma halleri için de geçerlidir.

10. **TÜRKAK Akreditasyon Markası tek başına kullanılamaz.** TÜRKAK markasının yanında KALİTEST logosu mutlaka olmalıdır. **TÜRKAK MARKALI KALİTEST LOGOLARI** kısmında gösterildiği şekilde kullanılmalıdır. Bunun dışında farklı şekillerde kullanılamaz.
11. Logolar, logoyu kullanacak firmanın logosundan daha baskın şekilde kullanılamaz. Firmanın kendi logosu ön planda veya eşit olmalıdır.
12. Birden fazla belge almış olan firmalar, logoları yan yana veya alt alta kullanabilirler.
13. Belgenin askıya alınmasında, iptalinde veya Kalitest ile firma arasındaki sözleşmenin iptali durumlarında, logo kullanımı kesinlikle **durdurulmalıdır**. Üzerinde logo bulunan tüm broşür, ambalaj, bayrak, araba, promosyon malzemeleri vb. kullanımdan kaldırılmalıdır.
14. **TÜRKAK markasız KALİTEST logoları;**
Kırtasiye malzemelerinde (antetli kağıt, zarf, fatura vb.), reklam materyallerinde (katalog, broşür, ilan, fuar tanıtım standı vb.), bayraklarda, kartvizitlerde, promosyon malzemelerinde, araçların üzerinde, binaların duvarlarında, personel üniformalarında ve ürün ambalajı üzerinde kullanılabilir.
Doğrudan ürün üzerinde, laboratuvar deneyleri, kalibrasyon veya muayene raporları üzerinde **kullanılamaz**.
15. **TÜRKAK markalı KALİTEST logoları;**
Kırtasiye malzemelerinde (antetli kağıt, zarf, fatura vb.), reklam materyallerinde (katalog, broşür, ilan, fuar tanıtım standı vb.), faaliyet yerinin iç duvarlarında, kapılarında kullanılabilir.
Ürün üzerinde, ürün ambalajı üzerinde, bayraklarda, araçların üzerinde, kartvizitlerde, promosyon malzemelerinde, binaların dış duvarlarında ve laboratuvar deneyleri, kalibrasyon veya muayene raporları üzerinde **kullanılamaz**.